



CÓDIGO: 14658 CLAVE: ROTO-1/2A8

Rotomartillo profesional 1/2", 750 W

- Motor de 750 W, balero de bolas que prolonga la vida útil de la máquina
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	750 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Ø Perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1" (25 mm)
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	12
Pallet	192

Incluye

Varilla de control de profundidad

Mango auxiliar 360°

Llave para broquero

Imágenes complementarias



Función de rotomartillo y taladro

