



CÓDIGO: 16666 CLAVE: ROTO-1/2NX2

## Rotomartillo 1/2", industrial, 1200 W

- Motor de 1,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- LED para iluminar área de trabajo
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



**Especificaciones**

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	1,200 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	9 A
<b>Velocidad variable reversible</b>	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
<b>Golpes</b>	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	3/4" (19 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1 1/2" (38 mm)
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	3.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	128

**Incluye**

Varilla de control de profundidad

Mango auxiliar 360°

Llave para broquero

**Imágenes complementarias**



**Cable de uso rudo**

